



obrzeże betonowe o wym. 6x20x100cm
 ława z pospółki o wym. 3x12cm

gr. 6cm warstwa ścieralna z kostki "polbruk"
 gr. min. 5cm podsypka cem.-piaskowa 1:4
 grunt G1

NAZWA RYSUNKU:

Przekrój 2-2 - chodniki rekreacyjne

OBIEKT:

Remont istniejącej nawierzchni na dojazdach
 wewnętrznych filii Domu Pomocy Społecznej we wsi
 Bobrowa na działce nr geod. 512 w obrębie Bobrowa
 gmina Zabłudów.

USŁUGI WYKONAWCZO - PROJEKTOWE
 ADAM KŁOSKOWSKI
 biuro: 15-333 Białystok, ul. Zwierzyniecka 14 lok.13
 tel.609576067
 e-mail: oib.kloskowski@wp.pl

STADIUM: DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA

AUTOR PROJEKTU	DATA:	PODPIS:
technik Leon Filipowicz upr. WZDP-8-445/15/66	29.06.2018	
WSPÓŁPRACA:		
mgr. inż. Adam Kloskowski	29.06.2018	
INWESTOR:	SKALA:	NR. RYS.
Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Baranowicka 203 15-530 Białystok	1:25	3